

Fiche solution *easyPRIMA*

La gestion du parc imprimantes simplifiée !



Qu'est ce qu'easyPRIMA ?

easyPRIMA est une base de données centrale pour l'administration et le déploiement automatique de déclarations d'imprimantes dans différents environnements systèmes (SAP®, Windows®, Serveurs d'Output Management).



Quelles sont les bénéfices d'easyPRIMA ?

easyPRIMA, permet de réduire de façon significative les efforts consacrés à l'administration, l'installation, la modification ou la suppression de périphériques de sortie sur différents systèmes. Le temps moyen d'une déclaration d'un périphérique sur plusieurs systèmes est de 5 à 15 minutes avec easyPRIMA contre 4 à 8 heures sans utiliser la solution



A qui s'adresse easyPRIMA ?

A toutes les entreprises qui doivent gérer de 100 à 50.000 moyens d'impression sur différents systèmes hétérogènes. Tous les administrateurs en charge des déclarations et des déploiements d'imprimantes sur ces différents systèmes apprécient les fonctions et les avantages d'easyPRIMA.



Réduction de 90% des coûts d'administration des imprimantes!

- easyPRIMA garantit une réduction jusqu'à 90% des coûts d'administration des imprimantes.
- Haute disponibilité des systèmes, déclaration immédiate d'une nouvelle imprimante pour tous les sites et mise en œuvre rapide de stratégies de déploiement au sein de l'entreprise.
- Simplification dans de déploiement d'infrastructures multi serveurs d'impression et multi systèmes SAP

592 imprimantes

à Oslo

• • •

⋮

1.635 imprimantes

à Paris

⋮

19.450

imprimantes
dans le monde !



Printer Management

La gestion du parc imprimantes pour des architectures systèmes complexes...

La maintenance, l'administration la déclaration, ainsi que la suppression d'imprimantes dans des environnements systèmes hétérogènes s'avèrent être des tâches onéreuses.

Les moyens d'impression doivent être maintenus en même temps dans différents systèmes de spool ou de diffusion (SAP, Windows ou solutions d'Output Management). Lorsqu'une entreprise exploite plusieurs systèmes SAP, plusieurs serveurs d'impression Windows et systèmes d'Output Management, l'administration des imprimantes représente un coût élevé.

Dans ce contexte, il est également difficile de garantir une synchronisation régulière des données déclarations d'imprimantes..

easyPRIMA est alors la solution idéale pour optimiser toutes ces tâches admi-

nistratives.


La solution peut être exploitée à partir de plusieurs sites au travers de son interface web intuitive. Avec easyPRIMA, toutes les informations relatives aux imprimantes peuvent être importées automatiquement.

Ces informations sont ensuite sauvegardées et maintenues dans un système neutre doté d'une base de données centrale, afin d'être déployées vers tous les systèmes d'impression connectés.

Toute nouvelle déclaration d'imprimante peut être déployée vers tous les systèmes, sans avoir de connaissance particulière du système cible. De la même manière, ces déclarations peuvent être supprimées de tous les systèmes connectés.

Avantages d'easyPRIMA:

- Consolidation et synchronisation automatique de toutes les imprimantes sur tous les systèmes.
- Déploiement rapide d'imprimantes dans des infrastructures d'impression complexes
- Interface web conviviale, très simple d'utilisation
- Modification rapide et simplifiée des configurations d'imprimantes
- Point de contrôle unique : administration centralisée pour tous les systèmes
- Définition d'administrateurs locaux via la gestion des privilèges
- Optimisation de l'architecture d'impression
- Maintenance rapide et efficace du système



Printer Management

easyPRIMA - Information zu Queue

DR00004

Hersteller:	HP	Modell:	Color-LaserJet 5500
Konfigurationstemplate:	hp.laserjet.hppcl_vr_pcl	Standort:	Berlin, Geb 34, 2 OG, Raum 214 Kopierraum
Kommentar:	auf s/w gestellt	Farbausgabe:	=
Duplex-Ausgabe:	=	Ausgabeschächte:	1
Ausgabemethode:	MTFILTER	Ausgabe-Queue/Port:	9100
Ausgabeziel:	10.120.28.8	Eingabeschächte:	1
Schacht 1:	PAPER_A4 Papier (Kassette)	Export:	✓
SAPSPPOOL Kurzname:	S035	SAPSPPOOL Logisches OMS:	PLS-1
SAPSPPOOL Host-Drucker:	DR00004	SAPSPPOOL Koppelart:	E
SAPSPPOOL Gerätetyp:	SAPGOF	SAPSPPOOL Synchronisierung:	=
abweichender SAP-Druckername:	S035	Falter (EDC):	Kein Falter
Routing (EDC):	no		

Queuegruppen Systemgruppen Systeme

Name	Kommentar	Aktionen
Germany	Germany	
Z-SAP-D02	SAP D02	
Z-SAP-D09	SAP D09	
Z-SAP-E01	SAP E01	
Z-SAP-EBW	SAP EBW	
Z-SAP-P01	SAP P01	
Z-SAP-P02	SAP P02	
Z-SAP-P09	SAP P09	
Z-SAP-PBW	SAP PBW	
Z-SAP-PSM	SAP PSM	
Z-SAP-Q01	SAP Q01	
Z-SAP-Q02	SAP Q02	
Z-SAP-QBW	SAP QBW	

Zurück zur Liste

Informations sur les périphériques déclarés (Affichage simplifié d'un équipement) :

Toutes les déclarations de périphériques de sortie peuvent être modifiées, distribuées, affichées ou supprimées, à partir d'un point de contrôle centralisé.

Pour simplifier la navigation, les périphériques de sortie et les informations du système peuvent être structurées, regroupées en fonction de critères (ex. usine, filiale, type de système,...).

easyPRIMA - Liste der Systeme

Filter

Gesamt: 52 | Einträge pro Seite: 50

Alle auf dieser Seite Alle

Name	Standort	Abteilung	Kommentar	Systemtyp	Version	Aktionen
<input type="checkbox"/> PLOSSYS DEFRA PRT02	Frankfurt			PLOSSYS netdome	4.3.0	
<input type="checkbox"/> PLOSSYS DEBER PRT03	Berlin			PLOSSYS netdome	4.3.0	
<input type="checkbox"/> PLOSSYS DEFRA PRT10	Frankfurt			PLOSSYS netdome	4.3.0	
<input type="checkbox"/> PLOSSYS DEROS PRT11	Rostock			PLOSSYS netdome	4.3.0	
<input type="checkbox"/> PLOSSYS DEDUE PRT12	Düsseldorf			PLOSSYS netdome	4.3.0	
<input type="checkbox"/> PLOSSYS DEBER PRT08	Berlin			PLOSSYS netdome	4.3.0	
<input type="checkbox"/> PLOSSYS DEBER PRT10	Berlin			PLOSSYS netdome	4.3.0	
<input type="checkbox"/> PLOSSYS DEBER PRT03	Berlin			PLOSSYS netdome	4.3.0	
<input type="checkbox"/> PLOSSYS Testsystem DEFRA PRT13	Frankfurt			PLOSSYS netdome	4.3.0	
<input type="checkbox"/> PLOSSYS Testsystem DEBER PRT09	Berlin			PLOSSYS netdome	4.3.0	
<input type="checkbox"/> SAP B02				SAP	ECC 6	
<input type="checkbox"/> SAP B09				SAP	ECC 6	
<input type="checkbox"/> SAP B91				SAP	ECC 6	
<input type="checkbox"/> SAP B92				SAP	ECC 6	
<input type="checkbox"/> SAP B93				SAP	ECC 6	
<input type="checkbox"/> SAP B95				SAP	ECC 6	
<input type="checkbox"/> SAP B96				SAP	ECC 6	
<input type="checkbox"/> SAP BBA				SAP	ECC 6	
<input type="checkbox"/> SAP BH5				SAP	ECC 6	
<input type="checkbox"/> SAP A01				SAP	ECC 6	
<input type="checkbox"/> SAP A95				SAP	ECC 6	
<input type="checkbox"/> SAP A96				SAP	ECC 6	
<input type="checkbox"/> SAP ABA				SAP	ECC 6	
<input type="checkbox"/> SAP E95				SAP	ECC 6	
<input type="checkbox"/> SAP E96				SAP	ECC 6	

Affichage des systèmes :

Aperçu de tous les environnements systèmes connectés.

En un seul clic, les informations d'un nouveau périphérique de sortie sont automatiquement distribuées vers tous les systèmes sélectionnés.

Les informations des périphériques de sortie déjà installés peuvent être importées dans easyPRIMA via des fonctions de synchronisation automatique. Les périphériques de sortie inutilisés peuvent être supprimés de tous les systèmes souhaités.

Printer Management

Caractéristiques et fonctions

- Interface pour l'importation d'informations de périphériques de sortie à partir de différents environnements systèmes (SAP, serveur d'impression Windows, PLOSSYS®netdome).
- Connexion avec tout type de systèmes d'output management du marché (fichier .csv).
- Interface pour l'export automatique de déclarations de périphériques en fonction de règles précises (Synchronisation, mises à jour) vers tous les environnements systèmes connectés (SAP, serveur d'impression Windows, PLOSSYS®netdome), sans nécessiter d'arrêt de ces systèmes.
- Déclarations automatique de périphériques à partir de modèles prédéfinis.
- Configuration centralisée des périphériques de sortie pour des environnements systèmes multi sites.
- Structuration et regroupement de systèmes et de moyens d'impression.
- Déclaration simplifiée.
- Traçabilité des actions.
- Gestion des privilèges utilisateurs.
- Interface utilisateur web configurable.
- Gestion des caractéristiques spécifiques de moyens d'impression :
 - **Logistique** : Lieu, opérateur [...]
Options: Contrôle des bacs, Options de finition, formats du papier [...]
Réseaux : IP, disponibilité [...]
- Contrôle des autorisations et de l'état lors de la déclaration d'une imprimante sur un système SAP.
- Ajout, copie, modification, création et suppression de périphériques dans différents système au travers d'une unique interface utilisateur.

Environnements systèmes

Systèmes de gestion de spool :

- PLOSSYS®netdome
- Infrastructure d'impression SAP
- Serveurs d'impression Windows
- Systèmes d'Output management

Code produit

PR-EPRIMA



Saïd EL Morabiti est votre interlocuteur pour les questions relatives à

La gestion des impressions et diffusions de documents de votre entreprise



Saïd EL Morabiti
+33 (0) 1 43 97 69 66
selmorabiti@sealsystems.fr