

Releasenotes Applikationskonverter

| | |
|------------------------------|-----------|
| Version 2.9.1 | 5 |
| Modul Allgemein | 5 |
| Modul MS Excel | 5 |
| Modul MS PowerPoint..... | 5 |
| Modul MS Word | 5 |
| | |
| Version 2.8.0 | 6 |
| Modul MS Excel | 6 |
| Modul MS PowerPoint..... | 6 |
| | |
| Version 2.7.0 | 7 |
| Modul Allgemein | 7 |
| Modul MS Word | 7 |
| | |
| Version 2.6.5 | 8 |
| Modul Allgemein | 8 |
| Modul MS Excel | 8 |
| Modul MS Word | 8 |
| | |
| Version 2.6.4.3 | 9 |
| Modul Allgemein | 9 |
| | |
| Version 2.6.4.1 | 10 |
| Modul MS Word | 10 |
| | |
| Version 2.6.4 | 11 |
| Modul Allgemein | 11 |
| Modul MS Excel | 11 |
| Modul MS Outlook | 11 |

| | |
|----------------------------|----|
| Modul MS Word | 11 |
| | |
| Version 2.6.3 | 12 |
| | |
| Modul Allgemein | 12 |
| Modul MS Excel..... | 12 |
| Modul MS PowerPoint | 12 |
| Modul MS Project..... | 12 |
| Modul MS Word | 12 |
| Modul Office Preproc | 12 |
| Modul Property Tools..... | 13 |
| | |
| Version 2.6.2 | 14 |
| | |
| Modul MS Visio | 14 |
| | |
| Version 2.6.1 | 15 |
| | |
| Modul Allgemein | 15 |
| Modul Corel Draw | 15 |
| Modul MS PowerPoint | 15 |
| Modul MS Project..... | 15 |
| Modul Office Preproc | 15 |
| Modul Property Tools..... | 15 |
| | |
| Version 2.6.0 | 17 |
| | |
| Modul Allgemein | 17 |
| Modul Corel Draw | 17 |
| Modul MS Excel..... | 17 |
| Modul MS PowerPoint | 17 |
| Modul MS Word | 17 |
| | |
| Version 2.5.1 | 19 |
| | |
| Modul Allgemein | 19 |
| Modul MS Excel..... | 20 |
| Modul MS Word | 20 |
| Modul Office Preproc | 20 |
| | |
| Version 2.5.0 | 21 |
| | |
| Modul Allgemein | 21 |
| | |
| Version 2.4.1 | 22 |

| | |
|----------------------------|----|
| Modul Allgemein | 22 |
| Modul MS Word | 22 |
| | |
| Version 2.4.0 | 23 |
| Modul Allgemein | 23 |
| Modul MS PowerPoint..... | 23 |
| Modul MS Visio | 23 |
| Modul MS Word | 23 |
| Modul Property Tools | 23 |
| | |
| Version 2.3.2.11 | 24 |
| Modul MS Excel | 24 |
| Modul MS PowerPoint..... | 24 |
| Modul MS Word | 24 |
| | |
| Version 2.3.2 | 25 |
| Modul MS Excel | 25 |
| Modul MS PowerPoint..... | 26 |
| Modul MS Project..... | 26 |
| Modul MS Visio | 26 |
| Modul MS Word | 26 |
| | |
| Version 2.3.1 | 28 |
| Modul MS Excel | 28 |
| Modul MS PowerPoint..... | 28 |
| Modul MS Visio | 29 |
| Modul MS Word | 29 |
| | |
| Version 2.3.0 | 30 |
| Modul Allgemein | 30 |
| Modul Corel Draw | 30 |
| Modul MS Excel | 30 |
| Modul MS PowerPoint..... | 30 |
| Modul MS Word | 30 |
| | |
| Version 2.2.6 | 32 |
| Modul MS Excel | 32 |
| Modul MS Visio | 32 |
| Modul MS Word | 32 |

1 Version 2.9.1

1.1 Modul Allgemein

- Gelöschte eingebettete Objekte werden nur dann in das Konvertierungsergebnis übernommen, wenn sie auf den Seiten des Dokuments noch zu sehen sind, zum Beispiel weil sie durch "Änderungen verfolgen" noch angezeigt werden. Bugfix - gelöschte Objekte
APP-438 09.10.2023 11:37:00
- Der Fehler, dass beim Exportieren von eingebetteten Dateien auch die InlineShape-Objekte exportiert wurden, wurde korrigiert. Bugfix - InlineShape-Objekte
APP-442 22.07.2024 16:19:02

1.2 Modul MS Excel

- Der Fehler beim Extrahieren von eingebetteten Dateien wurde behoben. Bugfix - Export
APP-439 22.02.2024 15:17:20

1.3 Modul MS PowerPoint

- Die Darstellung von PowerPoint-Folien beim PDF-Export konnte bisher nur statisch in appkonv.cfg pro Dateityp konfiguriert werden: EXPORT_POWER_OUTPUT_TYPE SLIDES, EXPORT_POWER_HIDDEN_SLIDES Y, EXPORT_POWER_HANDOUT_ORDER VERTICAL. Ab 2.5.0.5 überschreiben folgende plossys.ini-Einstellungen die appkonv-Voreinstellungen: AK_POWER_EXPORT_OUTPUT_TYPE (Werte: SLIDES, TWOSLIDEHANDOUT, THREESLIDEHANDOUT, SIXSLIDEHANDOUT, NOTEPAGES, OUTLINE, BUILD_SLIDES, FOURSLEDHANDOUT, NINESLIDESHANDOUT, ONESLIDESHANDOUT, Voreinstellung: SLIDES), AK_POWER_EXPORT_HIDDEN_SLIDES (Werte: Y, N, Voreinstellung: Y), AK_POWER_EXPORT_HANDOUT_ORDER (Werte: VERTICAL, HORIZONTAL, Voreinstellung: VERTICAL) Neu - Darstellung der Folien
APP-317 23.03.2017 12:32:01

1.4 Modul MS Word

- Der Fehler beim Extrahieren eingebetteten Dateien wurde behoben. Bugfix - Export
APP-440 22.02.2024 15:26:14

2 Version 2.8.0

2.1 Modul MS Excel

Neu - Refile

- Excel-Dokumente können für Refile-Anwendungen verwendet werden.

APP-429 28.08.2023 09:46:19

2.2 Modul MS PowerPoint

Neu - Refile

- PowerPoint-Dokumente können für Refile-Anwendungen verwendet werden.

APP-428 25.08.2023 16:19:45

3 Version 2.7.0

3.1 Modul Allgemein

- Der Fehler mit der Seitennummer beim Verarbeiten von eingebetteten Dateien ist behoben. Bugfix - Seitennummer

APP-420 23.02.2023 10:13:28

3.2 Modul MS Word

- Der Parameter AK_WORD_LOCK_FIELD_AREA steht zur Verfügung, über den gesteuert wird, welche Bereiche im Word-Dokument für das Sperren von Feldern betrachtet wird. Neu - Felder sperren

APP-423 24.03.2023 10:39:08

- In Shapes eingebettete Dateien werden verarbeitet. Neu - Shape

APP-417 13.12.2022 16:26:51

4 Version 2.6.5

4.1 Modul Allgemein

Bugfix - geschütztes Dokument

- Der Fehler, dass geschützte Dokumente nicht mehr konvertiert wurden, ist behoben.

APP-406 11.11.2022 10:40:21

4.2 Modul MS Excel

Bugfix - Klick-Rechteck

- Das Klick-Rechteck für eingebettete Dateien in mehrseitigen MS Excel-Dokumenten ist auf der Seite, auf der das Icon dargestellt wird.

APP-410 15.11.2022 11:42:45

4.3 Modul MS Word

Bugfix - eingebettete Dateien

- Die Konvertierung eingebetteter Dateien funktioniert bei schreibgeschützten und signierten Dokumenten.

APP-404 10.10.2022 09:40:08

Bugfix - signiert

- Das Annehmen von Änderungen vor der Konvertierung ist bei signierten Dokumenten nicht mehr möglich.

APP-403 17.10.2022 15:41:04

Neu - Seiteninformation

- Die Ermittlung der Seiteninformation eingebetteter Dateien wurde verbessert.

APP-399 13.09.2022 09:04:02

Neu - Zeitdauer

- Die Reihenfolge der nach der Konvertierung zu schließenden Objekte wurde geändert, damit die Applikation schneller geschlossen wird.

APP-411 23.11.2022 11:04:51

5 Version 2.6.4.3

5.1 Modul Allgemein

- Die EMB-Datei zur Beschreibung der eingebetteten Dokumente wird UTF-8-kodiert ausgegeben. Damit werden die Unicode-Dateinamen eingebetteter Dateien korrekt dargestellt. Bugfix - Unicode

APP-400 13.09.2022 09:28:50

6 Version 2.6.4.1

6.1 Modul MS Word

Neu - Änderungs-
verfolgung

- Beim Export von eingebetteten Dateien wird durch das Akzeptieren der Änderungen an den Dateien sichergestellt, dass jeweils nur die neueste Version der Datei in der PDF-Datei enthalten ist.

APP-398 17.08.2022 11:08:19

7 Version 2.6.4

7.1 Modul Allgemein

- Beim Erstellen der EMB-Datei werden die TrackChanges berücksichtigt. Neu - TrackChanges
APP-392 04.04.2022 09:30:56

7.2 Modul MS Excel

- Der Fehler, dass bei mehrfachen Dateierweiterungen (z. B. .zip.docx) die falsche Anwendung für die Konvertierung aufgerufen wurde, ist behoben. Bugfix - Dateierweiterung
APP-371 11.03.2021 11:38:58

7.3 Modul MS Outlook

- Bei der Konvertierung von MSG-Dateien aus MS Outlook können benutzer-spezifische Eigenschaften entfernt werden, die in der bei der Konvertierung erstellten PDF-Datei nicht enthalten sein sollen. Das Verhalten wird über die Einstellung MSG2PS_REMOVE_USERPROPERTIES=Y aktiviert. Neu - Eigenschaft entfernen
APP-378 11.07.2021 21:44:58

7.4 Modul MS Word

- Der Fehler, dass bei mehrfachen Dateierweiterungen (z. B. .zip.docx) die falsche Anwendung für die Konvertierung aufgerufen wurde, ist behoben. Bugfix - Dateierweiterung
APP-371 11.03.2021 11:38:58
- Mit dem Schalter AK_WORD_SET_MARKUPMODE wird der MarkupMode gesetzt. Dies wirkt sich auf das Aussehen der Markups aus. Mögliche Werte: Inline, Balloon, Mixed. Wenn AK_WORD_SET_MARKUPMODE nicht gesetzt ist, wird der MarkupMode nicht verändert. Neu - Markup
APP-393 06.04.2022 13:20:40

8 Version 2.6.3

8.1 Modul Allgemein

Neu - MS Office
2021

- MS Office 2021 (32- und 64-Bit) wird unterstützt.
APP-386 10.11.2021 14:46:15

8.2 Modul MS Excel

Bugfix - Sheet-
Name

- Der Fehler beim Lesen von Sheet-Namen wurde behoben.
APP-369 09.12.2020 08:38:28

8.3 Modul MS PowerPoint

Bugfix - Pfadlän-
ge

- Mit Appkonv 2.6.1.4 konnten PowerPoint-Dateien mit einem Pfadnamen, die länger als 120 Zeichen sind, nicht mehr konvertiert werden. Dieser Fehler ist behoben. Die Pfadnamen können nun 256 Zeichen lang sein (wie bei allen anderen Konvertierungen).
APP-389 02.12.2021 12:37:41

Neu -
AK_OPEN_PW
und AK_PO-
WER_OPEN_REA
DONLY

- "AK_OPEN_PW = <passwd>" wird auch für PowerPoint ausgewertet. Zusätzlich wird "AK_POWER_OPEN_READONLY = Y/N" ausgewertet. Damit können PowerPoint-Dateien, die mit einem Passwort zum Öffnen geschützt sind, geöffnet und verarbeitet werden. Dieses Passwort kann auch mit sealencrypt verschlüsselt sein. Das voreingestellte Passwort zum Öffnen der PowerPoint-Dateien ist "dummy". Bei nicht geschützten Dokumenten schadet dies nicht. Bei geschützten Dateien wird ein Popup verhindert und stattdessen eine Fehlermeldung wegen des Passworts ausgegeben.
APP-370 03.03.2021 14:02:55

8.4 Modul MS Project

Bugfix - Gantt-
Diagramm

- Der Fehler bei der Darstellung von Landscape-Gantt-Diagrammen wurde behoben.
APP-367 12.11.2020 11:11:57

8.5 Modul MS Word

Bugfix - Signatur

- Der Fehler bei der Neuberechnung der Seiten in Word-Dokumenten mit Signatur wurde behoben.
APP-365 26.10.2020 14:19:25

8.6 Modul Office Preproc

Bugfix - Namens-
konflikt

- Officepreproc 1.2.3 erkennt alle Namenskonflikte zuverlässig.
APP-368 03.12.2020 16:56:23

8.7 Modul Property Tools

- Ab Version 1.2.1 erkennen propertyget.exe und propertyset.exe den Dateityp anhand des Inhalts anstatt wie bisher an der Endung. Damit können zum Beispiel Office-Dokumente mit falschen Endungen verarbeitet werden.

Neu - Dateityp
ermitteln

APP-363 05.08.2020 15:21:07

9 Version 2.6.2

9.1 Modul MS Visio

Neu - Visio 2019
und Plan 2

- Ab Version 2.6.2 wird Visio 2019 und Visio Plan 2 unterstützt. Dies wird mit "SUPPORT_VISIO_2019 Y" in appkonv.cfg oder mit dem AK-Parameter "AK_VISIO_SUPPORT_VISIO_2019=Y" aktiviert.

APP-377 28.06.2021 17:39:19

10 Version 2.6.1

10.1 Modul Allgemein

- Microsoft Office 64 Bit wird unterstützt.
APP-347 24.01.2019 09:16:51 Neu - MS Office 64 Bit
- Ab appkonf.cfg 1.41 ist die Synchronisierung der neuen MS Word- und MS Excel-Formate abgeschaltet, um parallele Konvertierungen zuzulassen.
APP-331 23.08.2017 09:58:29 Neu - Synchronisierung der Formate
- Falls die Version von MS Office neuer ist als die für diese Version freigegebene 16.0 wird eine Warnung ausgegeben.
APP-349 18.02.2019 16:41:44 Neu - Warnung wegen MS Office-Version

10.2 Modul Corel Draw

- Ab Appkonv 2.6.0.4 wird CorelDraw wieder unterstützt. Der PDF-Export wird in appkonv.cfg wieder mit EXTENSION pdf gesteuert. Zusätzlich wurde die Behandlung signierter MS Word-Dokumente sicherer gemacht.
APP-350 26.02.2019 11:51:53 Neu - CorelDraw

10.3 Modul MS PowerPoint

- appkonv.cfg 1.40 wurde um die Endungen xla, pot und cdt erweitert.
APP-356 14.06.2019 14:20:06 Neu - xla, pot, cdt

10.4 Modul MS Project

- Störende MessageBoxen von MS Project werden unterdrückt.
APP-359 16.10.2019 10:59:34 Bugfix - Message-Box

10.5 Modul Office Preproc

- Ab OfficePreproc 1.2.1 steht der Parameter -freeze zur Verfügung, der Calc-Mode in MS Excel auf manuell umstellt. Damit werden die Formeln beim Öffnen nicht automatisch berechnet.
APP-358 19.09.2019 14:23:15 Neu - keine automatische Berechnung

10.6 Modul Property Tools

- Der Fehler bei Property-Texte mit eckigen Klammern wurde behoben.
APP-298 10.11.2015 16:11:46 Bugfix - eckige Klammern
- Propertyset wurde mit Version 2.1.0 so geändert, dass leere Propertysets ebenso erhalten bleiben wie gefüllte Propertysets, wenn der Wert in der INI- oder XML-Datei leer ist und die Empty-Option auf keep steht.
APP-353 23.04.2019 17:23:54 Neu - leere Propertysets

Neu - Office-Tools

- Die neuen Office-Tools OfficePreproc, propertyset, propertyget und ExtractXmlOfficeEmbeddedObjects.exe wurden mit OpenOfficeXML 2.9.1 generiert und sind im Modul module.extra.officetools im Paket dpf4convert ab 2.2.2 verfügbar.

APP-352 11.04.2019 17:16:04

11 Version 2.6.0

11.1 Modul Allgemein

- Microsoft Office 2019 wird unterstützt. Neu - MS Office
APP-344 05.11.2018 13:33:14

11.2 Modul Corel Draw

- appkonv.cfg ab Version 1.39 unterstützt die Dateieindung cdt. Der PDF-Export ist voreingestellt (bisher: PS-Drucken als Voreinstellung). Neu - Dateieindung cdt
APP-343 08.10.2018 14:23:47

11.3 Modul MS Excel

- Der Fehler mit der Meldung eines Namenskonflikts bei doppelter Print Area ist behoben. Bugfix - doppelte Print Area
APP-318 11.04.2017 09:56:36
- Ab Version 2.5.2/2.6.0 werden die Namen von Excel-Tabellen und PowerPoint-Folien in eine Datei mit Dateieindung sna geschrieben, wenn der AK-Parameter AK_WRITE_SHEET_NAMES gesetzt ist. So können in einer Nachverarbeitung Bookmarks zu den Tabellen und Folien in der PDF-Datei erstellt werden. Neu - Bookmarks zu Tabellen/Folien
APP-338 01.02.2018 13:26:05

11.4 Modul MS PowerPoint

- Besitzt eine PowerPoint-Folie keinen oder einen leeren Titel, wird der generische Name "Slide Number <i>" verwendet, wenn mit AK_WRITE_SHEET_NAMES die Namen von PowerPoint-Folien in eine SNA-Datei ausgegeben werden. Neu - Bookmarks zu Folien ohne Titel
APP-342 18.05.2018 17:08:16
- Ab Version 2.5.2/2.6.0 werden die Namen von Excel-Tabellen und PowerPoint-Folien in eine Datei mit Dateieindung sna geschrieben, wenn der AK-Parameter AK_WRITE_SHEET_NAMES gesetzt ist. So können in einer Nachverarbeitung Bookmarks zu den Tabellen und Folien in der PDF-Datei erstellt werden. Neu - Bookmarks zu Tabellen/Folien
APP-338 01.02.2018 13:26:05

11.5 Modul MS Word

- Der Absturz bei signierten Word-Dokumenten ist behoben. Bugfix - Signatur
APP-346 06.12.2018 17:40:18

Neu - MS Word-Einstellungen prüfen

- Ab Version 2.5.1.8 werden mit dem AK-Parameter AK_WORD_CHECK_OPTIONS = Y die Microsoft Word-Einstellungen PrintFieldCodes==TRUE und PrintDrawingObjects==FALSE überprüft und ggf mit Fehler 236 abgebrochen. Um zu vermeiden, dass die nachfolgenden Konvertierungen wegen falschen Einstellungen hängen bleiben, werden vor dem Beenden von Microsoft Word die Einstellungen über wordopt.cfg dauerhaft gesetzt.

APP-340 12.04.2018 09:37:47

12 Version 2.5.1

12.1 Modul Allgemein

- Viele Parameter aus appkonv.cfg können dynamisch mit AK-Parametern in plossys.ini, als Umgebungsvariablen oder als DPF-Parameter angegeben werden: AK_WORD_MACRO AK_WORD_PREMACRO, AK_WORD_PRINTMACRO, AK_WORD_EXPORT_BITMAP_MISSING_FONTS, AK_WORD_EXPORT_CREATE_BOOKMARKS, AK_WORD_EXPORT_INC_DOC_PROPS, AK_WORD_EXPORT_DOC_STRUCTURE_TAGS, AK_WORD_EXPORT_PDF, AK_WORD_EXPORT_OPTIMIZE_FOR, AK_WORD_DO_EXPORT, AK_WORD_AUTOMATIONSECURITY_LEVEL, AK_EXCEL_MACRO, AK_EXCEL_PREMACRO, AK_EXCEL_PRINTMACRO AK_EXCEL_EXPORT_INC_DOC_PROPS, AK_EXCEL_EXPORT_OPTIMIZE_FOR, AK_EXCEL_EXPORT_IGNORE_PRINT_AREAS, AK_EXCEL_DO_EXPORT, AK_EXCEL_AUTOMATIONSECURITY_LEVEL, AK_POWER_MACRO, AK_POWER_PREMACRO, AK_POWER_PRINTMACRO, AK_POWER_EXPORT_BITMAP_MISSING_FONTS, AK_POWER_EXPORT_INC_DOC_PROPS, AK_POWER_EXPORT_DOC_STRUCTURE_TAGS, AK_POWER_EXPORT_PDF, AK_POWER_EXPORT_OPTIMIZE_FOR, AK_POWER_EXPORT_HIDDEN_SLIDES, AK_POWER_EXPORT_OUTPUT_TYPE, AK_POWER_EXPORT_HANDOUT_ORDER, AK_POWER_DO_EXPORT, AK_POWER_AUTOMATIONSECURITY_LEVEL, AK_VISIO_EXPORT_INC_DOC_PROPS, AK_VISIO_EXPORT_DOC_STRUCTURE_TAGS, AK_VISIO_EXPORT_PDF, AK_VISIO_EXPORT_OPTIMIZE_FOR, AK_VISIO_EXPORT_INCLUDE_BACKGROUND, AK_VISIO_EXPORT_COLOR_AS_BLACK, AK_VISIO_DO_EXPORT, AK_VISIO_AUTOMATIONSECURITY_LEVEL, AK_PRO_EXPORT_INC_DOC_PROPS, AK_PRO_EXPORT_PDF, AK_PRO_EXPORT_INCLUDE_DOCUMENT_MARKUP, AK_PRO_AUTOMATIONSECURITY_LEVEL. Die AK-Parameter überschreiben die appkonv.cfg-Parameter.

APP-328 15.08.2017 15:16:07

- Ab Version 2.5.1.2 ist alternativ zum PDF-Export (oder PS-Drucken) die Methode ''Speichern als'' verfügbar. Dies wird gesteuert durch die beiden Einstellungen SAVEAS und SAVEAS_COMPATIBILITY in appkonv.cfg, zum Beispiel: [.doc] SAVEAS 16 SAVEAS_COMPATIBILITY 15. Verfügbare Werte für SAVEAS sind 0 bis 18: 0=doc 1=dot 2-5=txt 5=rtf 8-10=html 11-15=xml 16=docx 17=pdf 18=xps. Für 16=docx wird zusätzlich SAVEAS_COMPATIBILITY ausgewertet mit den verfügbaren Werten: 11=Word2003 12=Word2007 14=Word2010 15=Word2013 16=Word2016. Eine neue Datei mit dem Namen <AlterName>.ref.<DateiEndung> wird erzeugt: Beispiel: SAVEAS=16 erzeugt aus test.doc die Datei test.doc.ref.docx.

APP-334 16.11.2017 13:24:21

- Über die AK-Parameter AK_WORD_SUPPORTED_VERSIONS, AK_EXCEL_SUPPORTED_VERSIONS und AK_POWER_SUPPORTED_VERSIONS können die unterstützten Versionen der Anwendungen in einer DPF-Working Unit angegeben werden.

APP-329 15.08.2017 15:20:39

Neu - AK-Parameter

Neu - Speichern als

Neu - unterstützte Versionen

12.2 Modul MS Excel

- Neu - maximale Seitenanzahl beim Export
- Ab Version 2.5.0.3 kann mit dem AK-Parameter `AK_EXCEL_MAX_PAGES` die maximale Anzahl von Seiten beim Export festgelegt werden. Standardmäßig steht `DPF4C_EXCEL_MAX_PAGES` auf 999, das heißt, dass ein Workbook maximal auf 999 Seiten PDF exportiert wird. Der maximale Wert ist 32767, da mehr Seiten mit Excel nicht exportiert werden können. Wenn die maximale Anzahl der Seiten überschritten wird, wird der Fehler 127 ausgegeben.
APP-319 13.04.2017 13:11:02
- Neu - ohne Drucker
- Ab Version 2.5.0.5 und `AK_IGNORE_MISSING_PRINTER=Y` kann Appkonv ohne installierte Drucker arbeiten.
APP-301 02.02.2016 15:53:47
- Neu - Tabellentypen
- Ab Version 2.5.0.8 werden in der `CheckEmpty`-Methode nur noch die Tabellen vom Typ `xlWorksheet` untersucht. Alle anderen Tabellen-Typen, wie zum Beispiel `xlChart`, `xlArea` oder `xlMacroSheet`, werden bei der Analyse ignoriert.
APP-327 01.08.2017 16:41:37

12.3 Modul MS Word

- Bugfix - fehlende Installation
- Ab Version 2.5.0.5 kommt bei fehlender Word-Installation zuverlässig die Fehlermeldung "CoCreateInstance failed with 0x800401f3 for Word.Application".
APP-323 22.06.2017 13:21:32
- Neu - Dummy-Passwortschutz
- Ab Version 2.5.0.6 wird nur noch eine Warnung ausgegeben, wenn `AK_WORD_UNPROTECT_DOCUMENTS` auf Y gesetzt ist und der Schutz wegen fehlenden Passworts nicht aufgehoben werden kann. Das hat den Vorteil, dass viele Word-Dokumente mit einem Dummy-Passwortschutz (mit leerem Passwort) trotzdem weiterverarbeitet werden können.
APP-325 19.07.2017 14:40:52
- Neu - ohne Drucker
- Ab Version 2.5.0.5 und `AK_IGNORE_MISSING_PRINTER=Y` kann Appkonv ohne installierte Drucker arbeiten.
APP-301 02.02.2016 15:53:47
- Neu - Schließen im Fehlerfall
- Ab der Version 2.5.1.1 wird die Anwendung auch im Fehlerfall geschlossen.
APP-333 19.10.2017 13:07:04

12.4 Modul Office Preproc

- Neu - Grafiken
- Ab Version 1.1.0.0 werden Grafiken, die gleichzeitig eingebettet und verlinkt sind, nicht mehr im `ReferencedFiles`- oder im `Missing`-, sondern nur noch im `Media`-Abschnitt angezeigt.
APP-324 26.06.2017 16:07:42

13 Version 2.5.0

13.1 Modul Allgemein

- Die Entwicklungsumgebung wurde von Visual Studio 6 auf Visual Studio 2012 umgestellt. Neu - Visual Studio 2012

APP-306 18.10.2016 12:21:49

14 Version 2.4.1

14.1 Modul Allgemein

Neu - eingebettete Dateien

- Wenn der Schalter `AK_FIND_EMBEDDED_FILES=Y` gesetzt ist, werden eingebettete MS Office- und PDF-Dateien aus MS Word-, MS Excel- und PowerPoint-Dateien extrahiert und zusätzliche Informationen in eine Informationsdatei geschrieben. Außerdem wird eine Markierung "Alternative-Text" mit einem eindeutigen Namen in die Office-Shapes mit eingebetteten Dateien geschrieben, wenn `AK_WRITE_ALTERNATIVE_TEXT=Y` gesetzt ist. Diese geänderte Office-Datei wird unter dem parallelen Namen mit der zusätzlichen Endung `.alt.docx` (bzw. `.alt.xlsx`) als neues Office-Dokument gespeichert.

APP-304 18.07.2016 09:40:00

Neu - MS Office

- Microsoft Office von 2007 bis 2016 werden unterstützt.

APP-297 05.10.2015 16:51:14

14.2 Modul MS Word

Bugfix - Tipp Druckervoreinstellung

- Wenn bei der Konvertierung mit Adobe PDFMaker eine Abfrage zum Speichern der PDF-Datei in einem Dialog den Konvertierungsprozess unterbricht, so kann es helfen, für den Drucker "Adobe PDF" in den Adobe PDF-Einstellungen "Adobe PDF-Ausgabeordner" und "Adobe PDF-Ergebnisse anzeigen" zu ändern.

APP-294 13.07.2015 09:27:55

15 Version 2.4.0

15.1 Modul Allgemein

- Der Weg übers Drucken wird nicht mehr unterstützt. Der Weg bleibt aus Kompatibilitätsgründen erhalten, wird aber nicht mehr weiter gepflegt. Neu - nicht mehr unterstützt
APP-287 25.11.2014 11:30:17

15.2 Modul MS PowerPoint

- Über AK_POWER_UNMARK_FINAL können als final gekennzeichnete markierte PowerPoint-Dokumente verarbeitet werden. Neu - final
APP-284 19.09.2014 13:16:09

15.3 Modul MS Visio

- Die Microsoft Visio 2013-Formate vsdx, vsdm, vssx, vssm, vstx und vstm werden ab konverter.exe 2.3.3 unterstützt. Neu - Version 2013
APP-286 14.10.2014 11:28:17

15.4 Modul MS Word

- Mit AK_WORD_UPDATE_FIELDS_AT_PRINT kann die Microsoft Word-Einstellung UpdateFieldsAtPrint aktiviert werden. Falls wordopt.cfg genutzt wird und dort UpdateFieldsAtPrint gesetzt ist, hat dieser Eintrag Vorrang. Neu - Feld aktualisieren
APP-261 10.08.2012 16:07:04
- Mit AK_WORD_DONT_WARN_BEFORE_PRINTING können Warnungen vor dem Drucken unterdrückt werden. Neu - Meldung unterdrücken
APP-283 19.09.2014 13:00:42
- Die OLE-Links können in allen Textboxen aktualisiert werden und nicht nur im Textkörper, in der Kopfzeile und in der Fußzeile. Neu - OLE-Link
APP-279 08.05.2014 13:57:57
- Beim Konvertieren wurde in einigen Fällen der Header oder Footer so verändert oder vergrößert, dass sich das ganze Layout verändert hat. Das konnte zur Folge haben, dass zum Beispiel aus einem 5-seitigen Dokument ein 6-seitiges wurde. Dies kann durch ein Refresh des Headers und Footers korrigiert werden. Diese Reparatur wird durch den Schalter AK_WORD_REPAIR_HEADER_FOOTER = Y eingeschaltet. Neu - Reparatur
APP-268 02.04.2013 16:21:53

15.5 Modul Property Tools

- Der "Access denied"-Fehler wurde mit propertyset 1.1.4 behoben. Bugfix - Access denied
APP-269 22.04.2013 13:14:31

16 Version 2.3.2.11

16.1 Modul MS Excel

- Bugfix - leere Tabelle
 - Die Behandlung von leeren Excel-Tabellen wurde verbessert.
APP-246 02.11.2011 16:34:40
- Bugfix - Makro
 - Ein Fehler beim Konvertieren von Excel-Dateien, die Makro-Module enthalten, wurde behoben.
APP-253 01.02.2012 17:09:53
- Neu - Originalgröße
 - Die Originalgröße des Dokuments bleibt erhalten. Das Dokument wird nicht mehr auf das Standardformat DIN A4 oder Letter abgebildet.
APP-249 05.12.2011 09:27:31

16.2 Modul MS PowerPoint

- Neu - Reparaturmodus
 - Leicht defekte PowerPoint-Dokumente können im Reparaturmodus geöffnet werden. Dazu muss AK_POWER_REPAIR_AT_OPEN auf Y gesetzt werden. Voreinstellung ist N.
APP-258 03.05.2012 13:17:09

16.3 Modul MS Word

- Bugfix - Fehler beim PDF-Export
 - Für einen Fehler beim PDF-Export aus Office 2010 steht ein Workaround zur Verfügung.
APP-259 03.05.2012 13:40:52
- Bugfix - Protokoll
 - Der Fehler, dass ok als Fehlertext in die Protokolldatei eingetragen wurde, wenn eine Word-Datei nicht geöffnet werden kann, wurde behoben.
APP-254 01.02.2012 17:20:29
- Neu - Feld sperren
 - Bisher konnten nur Feldelementtypen in der Kopf- und Fußzeile gegen die Aktualisierung beim Öffnen durch Microsoft Word sperren. Nun können alle Feldelementtypen im gesamten Dokument gesperrt werden (AK_WORD_LOCK_FIELD_ELEMENTS).
APP-257 03.05.2012 11:43:23
- Neu - Inhaltsverzeichnis
 - AK_WORD_UPDATE_ALL_TOCS steuert, ob die Inhaltsverzeichnisse vor der Konvertierung aktualisiert werden.
APP-248 28.11.2011 10:05:36
- Neu - Originalgröße
 - Die Originalgröße des Dokuments bleibt erhalten. Das Dokument wird nicht mehr auf das Standardformat DIN A4 oder Letter abgebildet.
APP-249 05.12.2011 09:27:31

17 Version 2.3.2

17.1 Modul MS Excel

- DPI4SHEETS wird nur für Microsoft Excel 8 ausgewertet. Die Fehler bei neueren Excel-Versionen sind dadurch behoben.
APP-202 01.08.2008 11:11:36

Bugfix -
DPI4SHEETS
- Ist die Tabelle leer, wird beim PDF-Export oder Druck eine leere Seite erstellt.
APP-222 01.04.2009 20:24:05

Bugfix - leere Ta-
belle
- Die Option MapPaperSize wurde auf false gesetzt, um das Skalieren von Letter-Formaten auf DIN A4 und umgekehrt zu verhindern.
APP-234 29.04.2011 16:31:45

Neu - Letter/DIN
A4
- Um bei der Konvertierung ein Makro (entweder PRINTMACRO oder PREMACRO) verwenden zu können, muss es vorher in Microsoft Excel geladen werden. Der absolute Pfadname der Makrodatei wird mit AK_EXCEL_LOAD_PLUGIN angegeben. Für zusätzliche Makros stehen weitere neun Schlüsselwörter zur Verfügung: AK_EXCEL_LOAD_PLUGIN_1 bis AK_EXCEL_LOAD_PLUGIN_9. Zusätzlich zur bisherigen Möglichkeit, eine einzelne Tabelle mit AK_EXCEL_SHEET_INDEX oder die gesamte Arbeitsmappe mit AK_EXCEL_USE_WORKBOOK auszuwählen, wurde die Tabellenauswahl erweitert. Folgende Werte für AK_EXCEL_SHEET_INDEX werden unterstützt: (1) Einzelne Tabellen über Index getrennt durch Komma (beginnend bei 1), (2) einzelne Tabelle über ihren Namen, (3) die zuvor ausgewählten Tabellen mit AK_EXCEL_PRINT_SELECTED_SHEETS
APP-240 31.08.2011 11:27:24

Neu - Makro und
Tabellenauswahl
- Der Export über das PDF-Export-Plugin von Microsoft wird als Standardweg für die Konvertierung nach PDF verwendet. Deshalb wird DO_EXPORT auf Y gesetzt. EXTENSION muss nicht mehr gesetzt werden. Wird PDF exportiert, wird pdf als Dateierweiterung erwartet, und wenn gedruckt wird, wird ps erwartet. In appkonv.cfg wurden folgende Einträge geändert: DO_EXPORT Y und #EXTENSION pdf. Falls der Druckweg benutzt werden soll, muss DO_EXPORT auf N gesetzt werden. Für Word, Visio und PowerPoint kann mit dem Eintrag EXPORT_PDFA Y in appkonv.cfg eine PDF/A-kompatible PDF-Datei erzeugt werden.
APP-236 12.07.2011 12:17:06

Neu - PDF-Export
- Über AK_EXCEL_SHEET_INDEX können auch für den PDF-Export einzelne Tabellen ausgewählt werden. Diese Methode ist unabhängig vom Standard-Drucker. DEFAULT_PRINTER wird temporär gesetzt.
APP-192 31.03.2008 14:05:10

Neu - Tabelle
auswählen
- Falls die .lst-Datei UTF-8-kodiert ist, werden Unicode-OLE-Links unterstützt.
APP-232 01.04.2011 05:40:20

Neu - Unicode

17.2 Modul MS PowerPoint

- Neu - PDF-Export
- Der Export über das PDF-Export-Plugin von Microsoft wird als Standardweg für die Konvertierung nach PDF verwendet. Deshalb wird DO_EXPORT auf Y gesetzt. EXTENSION muss nicht mehr gesetzt werden. Wird PDF exportiert, wird pdf als Dateieindung erwartet, und wenn gedruckt wird, wird ps erwartet. In appkonv.cfg wurden folgende Einträge geändert: DO_EXPORT Y und #EXTENSION pdf. Falls der Druckweg benutzt werden soll, muss DO_EXPORT auf N gesetzt werden. Für Word, Visio und PowerPoint kann mit dem Eintrag EXPORT_PDFA Y in appkonv.cfg eine PDF/A-kompatible PDF-Datei erzeugt werden.
APP-236 12.07.2011 12:17:06
- Neu - Reparaturmodus
- Über AK_POWER_REPAIR_AT_OPEN kann gesteuert werden, ob PowerPoint die Datei im Reparaturmodus öffnen darf. Voreinstellung ist N.
APP-256 06.03.2012 13:54:04

17.3 Modul MS Project

- Neu - nur erste Seite
- Mit AK_PRO_ONEPAGEWIDE kann eingestellt werden, dass nur die erste Seite ausgedruckt wird.
APP-241 31.08.2011 11:55:29

17.4 Modul MS Visio

- Neu - Popup unterdrücken
- Mit AK_VISIO_SUPPRESS_SAVE kann das Speichern von alten Visio-Dokumenten beim Schließen verhindert werden. Dadurch werden Speicheranfragen durch ein Popup unterdrückt, die andernfalls im Batchbetrieb zum Timeout führen würden. Voreinstellung ist N.
APP-242 31.08.2011 13:48:40

17.5 Modul MS Word

- Neu - Änderungs-
markierung
- Das Aussehen der Änderungs-
markierung kann mit AK_WORD_DELETED-
TEXTMARK, AK_WORD_INSERTEDTEXTMARK und AK_WORD_REVISEDLI-
NESMARK angepasst werden.
APP-209 27.11.2008 11:29:30
- Neu - Feld sper-
ren
- Ab konverter.exe 2.3.2.5 können mit AK_WORD_LOCK_FIELD_ELEMENTS =
Ask in plossys.ini alle Feldelemente in einem Dokument vor Aktualisierung
gesperrt werden. Dies gilt auch für Feldelemente, die ein Frage-Popup
generieren (Ask-Field).
APP-230 09.02.2011 13:47:40
- Neu - Letter/DIN
A4
- Die Option MapPaperSize wurde auf false gesetzt, um das Skalieren von
Letter-Formaten auf DIN A4 und umgekehrt zu verhindern.
APP-234 29.04.2011 16:31:45

- Der Export über das PDF-Export-Plugin von Microsoft wird als Standardweg für die Konvertierung nach PDF verwendet. Deshalb wird DO_EXPORT auf Y gesetzt. EXTENSION muss nicht mehr gesetzt werden. Wird PDF exportiert, wird pdf als Dateierweiterung erwartet, und wenn gedruckt wird, wird ps erwartet. In appkonv.cfg wurden folgende Einträge geändert: DO_EXPORT Y und #EXTENSION pdf. Falls der Druckweg benutzt werden soll, muss DO_EXPORT auf N gesetzt werden. Für Word, Visio und PowerPoint kann mit dem Eintrag EXPORT_PDFA Y in appkonv.cfg eine PDF/A-kompatible PDF-Datei erzeugt werden.
APP-236 12.07.2011 12:17:06 Neu - PDF-Export
- Mit AK_WORD_DISABLE_TRACK_CHANGES kann verhindert werden, dass vor oder während des Druckens Änderungen im aktiven Dokument nachverfolgt und auf dem Bildschirm angezeigt werden. Normalerweise muss vor Ausführung von Adobe PDFMaker das Dokument gespeichert werden. Andere Konvertierungsmakros verlangen dies nicht. Mit AK_WORD_DONT_SAVE_BEFORE_PRINTMACRO kann das Speichern des Dokuments bei Verwendung eines Printmakros (PRINTMACRO) verhindert werden. Mit AK_WORD_REPAGINATE kann eine Seite vor dem Drucken oder Exportieren neu formatiert werden. Dadurch können fehlerhafte Seitennummerierungen, wie 1 von 1, 2 von 2, 3 von 3, behoben werden. Mit AK_WORD_SLEEP_BEFORE_PRINT kann eine Zeitverzögerung vor dem Drucken oder Exportieren angegeben werden, um Darstellungsfehler in Microsoft Word zu verhindern.
APP-239 31.08.2011 09:54:48 Neu - Umgebungsvariablen
- Falls die .lst-Datei UTF-8-kodiert ist, werden Unicode-OLE-Links unterstützt.
APP-232 01.04.2011 05:40:20 Neu - Unicode

18 Version 2.3.1

18.1 Modul MS Excel

- Bugfix - Makro
- Ab Office 2007 (Office12) wurde beim Speichern des Dokuments mit AK_SAVE_DOCUMENT_AFTER_PREMACRO nach dem PREMACRO-Makro das Dokument auf Eigene Dateien gespeichert. Der Fehler ist behoben.
APP-223 11.09.2009 09:35:40
- Neu - Normalmodus
- Mit AK_EXCEL_OPEN_NORMAL_MODE können Arbeitsmappen im Normalmodus anstelle des Reparaturmodus geöffnet werden. Die Fehler beim Öffnen im Reparaturmodus unter Office 11 sind damit behoben.
APP-150 12.07.2007 12:28:41
- Neu - Passwort
- Folgende Passwörter werden unterstützt: AK_CHANGE_PW = Passwort zum Ändern, AK_OPEN_PW = Passwort zum Öffnen, AK_PROTECT_PW = Passwort zum Dokumentschutz - nur für Word. Die Passwörter können verschlüsselt sein (TwoFish).
APP-206 03.09.2008 14:41:30
- Neu - PDF-Export
- Mit Office 2007 (Office 12) bietet Microsoft ein Plug-in zur direkten PDF- und XPS-Erstellung an. Mit Hilfe dieses Plug-ins lassen sich qualitativ gute PDF-Dateien mit Verknüpfungen und Lesezeichen erstellen. Dieses Plug-in wird unterstützt. Die Strukturinformationen (Bookmarks und Hyperlinks) im PDF-Dokument, die beim bisherigen PostScript-Weg verloren gingen, bleiben erhalten. Die PDF-Datei wird in einem Schritt erzeugt und eine Nachbearbeitung in Form einer anschließenden Konvertierung ist nicht nötig.
APP-191 28.03.2008 11:57:29

18.2 Modul MS PowerPoint

- Neu - PDF-Export
- Mit Office 2007 (Office 12) bietet Microsoft ein Plug-in zur direkten PDF- und XPS-Erstellung an. Mit Hilfe dieses Plug-ins lassen sich qualitativ gute PDF-Dateien mit Verknüpfungen und Lesezeichen erstellen. Dieses Plug-in wird unterstützt. Die Strukturinformationen (Bookmarks und Hyperlinks) im PDF-Dokument, die beim bisherigen PostScript-Weg verloren gingen, bleiben erhalten. Die PDF-Datei wird in einem Schritt erzeugt und eine Nachbearbeitung in Form einer anschließenden Konvertierung ist nicht nötig.
APP-191 28.03.2008 11:57:29

18.3 Modul MS Visio

- Mit Office 2007 (Office 12) bietet Microsoft ein Plug-in zur direkten PDF- und XPS-Erstellung an. Mit Hilfe dieses Plug-ins lassen sich qualitativ gute PDF-Dateien mit Verknüpfungen und Lesezeichen erstellen. Dieses Plug-in wird unterstützt. Die Strukturinformationen (Bookmarks und Hyperlinks) im PDF-Dokument, die beim bisherigen PostScript-Weg verloren gingen, bleiben erhalten. Die PDF-Datei wird in einem Schritt erzeugt und eine Nachbearbeitung in Form einer anschließenden Konvertierung ist nicht nötig.
APP-191 28.03.2008 11:57:29 Neu - PDF-Export

18.4 Modul MS Word

- Backslashes in Metadaten (Titel, Autor, Schlüsselwörter) werden mit Backslashes gequotet. Andernfalls wird eine fehlerhafte PostScript-Datei erzeugt.
APP-188 05.03.2008 08:52:18 Bugfix - Backslash in Metadaten
- Mit AK_DISABLE_AUTO_MACROS kann der Start von Automakros beim Öffnen des Dokuments unterdrückt werden.
APP-149 09.07.2007 11:28:47 Neu - Automakros
- Mit AK_WORD_LOCK_FIELD_ELEMENTS kann die Aktualisierung von Feldelementen, zum Beispiel "FileName Date", unterdrückt werden.
APP-163 12.10.2007 14:32:55 Neu - Feld aktualisieren
- Mit AK_WORD_LINKS_NEWLINE kann eine Zeichenfolge festgelegt werden, die Zeilenumbrüche in der .lst-Datei für OLE-Links ersetzt.
APP-204 25.08.2008 09:51:12 Neu - OLE-Link
- Folgende Passwörter werden unterstützt: AK_CHANGE_PW = Passwort zum Ändern, AK_OPEN_PW = Passwort zum Öffnen, AK_PROTECT_PW = Passwort zum Dokumentschutz - nur für Word. Die Passwörter können verschlüsselt sein (TwoFish).
APP-206 03.09.2008 14:41:30 Neu - Passwort
- Mit Office 2007 (Office 12) bietet Microsoft ein Plug-in zur direkten PDF- und XPS-Erstellung an. Mit Hilfe dieses Plug-ins lassen sich qualitativ gute PDF-Dateien mit Verknüpfungen und Lesezeichen erstellen. Dieses Plug-in wird unterstützt. Die Strukturinformationen (Bookmarks und Hyperlinks) im PDF-Dokument, die beim bisherigen PostScript-Weg verloren gingen, bleiben erhalten. Die PDF-Datei wird in einem Schritt erzeugt und eine Nachbearbeitung in Form einer anschließenden Konvertierung ist nicht nötig.
APP-191 28.03.2008 11:57:29 Neu - PDF-Export
- Dokumente im Microsoft Office XML Format (UTF-8-kodiert) werden unterstützt.
APP-226 09.02.2010 10:00:47 Neu - XML

19 Version 2.3.0

19.1 Modul Allgemein

- Bugfix - OLE-Link
- Die OLE-Links werden nun aktualisiert bevor PrintMacro ausgeführt wird.
APP-146 19.03.2007 11:43:16
- Neu - Dokument-information
- Mit AK_DONT_MARK_POSTSCRIPT kann unterdrückt werden, dass die Dokumentinformationen in die PostScript-Datei geschrieben wird.
APP-130 21.07.2006 10:54:39
- Neu - Druckerna-me
- Die Windows-Drucker heißen "SEAL Systems PS Generic" und "SEAL Systems PS Generic Excel" für Microsoft Excel/Inventor.
APP-105 18.11.2005 12:35:00

19.2 Modul Corel Draw

- Neu - Seitengröße
- Benutzerdefinierte Seitengrößen werden unterstützt.
APP-92 12.10.2005 13:58:28
- Neu - Version 12
- Corel Draw 12 wird unterstützt.
APP-93 14.10.2005 09:35:34

19.3 Modul MS Excel

- Neu - Makro
- Mit MACRO können Makros aufgerufen werden.
APP-68 17.11.2004 10:48:37
- Neu - Makrosicherheit
- Die Makrosicherheit wird für alle Microsoft Office-Formate unterstützt.
APP-18 21.05.2003 16:53:13
- Neu - Schutz aufheben
- Mit AK_EXCEL_UNPROTECT_SHEETS kann der Schutz von Tabellen aufgehoben werden.
APP-120 09.03.2006 12:31:17

19.4 Modul MS PowerPoint

- Neu - Makro
- Mit MACRO können Makros aufgerufen werden.
APP-68 17.11.2004 10:48:37
- Neu - Makrosicherheit
- Die Makrosicherheit wird für alle Microsoft Office-Formate unterstützt.
APP-18 21.05.2003 16:53:13
- Neu - Seitengröße
- Benutzerdefinierte Seitengrößen werden unterstützt.
APP-92 12.10.2005 13:58:28

19.5 Modul MS Word

- Bugfix - Ghost-script
- Bei großen Dateien oder langsamen Servern kam es unter Umständen zu Ghostscript-Fehlern. Durch die Überwachung der Windows-Drucker wurde die Stabilität erhöht.
APP-34 18.11.2003 09:33:31

- Grau markierten Tabellenzeilen werden nicht mehr übereinander gedruckt. Bugfix - markierte Zeilen
APP-117 09.03.2006 10:54:49
- Die OLE-Links werden in allen Abschnitten des Microsoft Word-Dokuments aktualisiert und nicht nur im ersten Abschnitt. Bugfix - OLE-Link
APP-121 12.04.2006 16:42:26
- Über AK_WORD_UNPROTECT_DOCUMENTS kann der Dokumentenschutz dauerhaft aufgehoben werden. Neu - Dokumentenschutz
APP-109 12.01.2006 09:30:46
- Mit AK_WORD_PRINT_MARKUPS können die Kommentare bei der Konvertierung berücksichtigt werden. Neu - Kommentar
APP-90 16.09.2005 15:13:54
- Mit AUTOMATIONSECURITY_LEVEL kann die Ausführung von Makros während der Konvertierung unterdrückt werden. Neu - Makro
APP-102 07.11.2005 10:32:33
- Die Einstellungen der OLE-Links in der Ist-Datei und dem Microsoft Word-Dokument werden ohne Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung verglichen. Neu - OLE-Link
APP-107 15.12.2005 09:50:52
- Ist das Dokument durch ein Datei-Passwort und nicht durch ein Microsoft Word-Passwort geschützt, kann die Konvertierung trotzdem durchgeführt werden. In diesem Fall muss die Überprüfung des Dokumentschutzes mit AK_WORD_DISABLE_READONLY_DETECTION=Y deaktiviert werden. Neu - Schutz aufheben
APP-114 17.02.2006 07:46:28

20 Version 2.2.6

20.1 Modul MS Excel

Neu - Arbeitsmappe

- Beim Aufruf aus SAP über seppexecute werden, falls gewünscht, alle Arbeitsmappen einer Microsoft Excel-Datei berücksichtigt.

APP-42 11.02.2004 13:22:56

20.2 Modul MS Visio

Neu - ältere Versionen

- Werden Visio-Dokumente, die mit einer älteren Version als Visio 2003 erstellt wurden, konvertiert, muss der Registryschlüssel EventsEnabled=0 gesetzt werden. Dazu kann no_visio_event.reg verwendet werden. Durch diese Aktion werden auch andere Events, die zu störenden Popups während der Konvertierung führen, unterdrückt.

APP-88 06.09.2005 13:31:43

20.3 Modul MS Word

Bugfix - Inhaltsverzeichnis

- Das Inhaltsverzeichnis wird korrekt erzeugt.

APP-98 21.10.2005 17:11:54

Bugfix - Querformat

- Dokumente in Querformat werden korrekt konvertiert.

APP-25 23.07.2003 09:35:06

Neu - sichtbar

- Wird die Konvertierung in SAP angestoßen, kann Microsoft Word sichtbar gestartet werden.

APP-57 14.06.2004 16:27:43